

उप हीन

प्रकरण सहावे
निष्कर्ष व सूचना

निष्कर्ष :

जनतेचा प्रशासनातील सहभाग वाढावा, त्यांना राजकीय प्रक्रियेचे धडे मिळावेत व प्रामुख्याने स्थानिक दैनंदिन प्रश्न स्थानिक पातळीवरच सोडविले जावेत ही अपेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होती. पण आज निराशाजनक चित्र पहावयास मिळते. शहर विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला महाराष्ट्रात अपेक्षित गती प्राप्त झालेली नाही. नियोजनाबाबत स्थानिक परिणदेची उदासिनता, व्यक्तींचे हितसंबंध, साधन संपत्तीची कमतरता इत्यादी अडचणी आहेत. नगरपरिणदांची हलासीची आर्थिक परिस्थिती हे प्रमुख कारण आहे. त्याचा उपलब्ध पैसा शहरी जीवन ` आहे तसे चालू ` ठेवण्यातच खर्च होतो.

या पार्श्वभूमीवर वाई नगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा व आरोग्य सेवा या दोन महत्वाच्या सेवांचे अध्ययन केल्यानंतर पुढील निष्कर्ष काढता येतात.

१) १९०१ मध्ये शहराची असलेली लोकसंख्या व निर्वाचित सदस्यांची स्कूण संख्या (८) तसेच १९८१ मध्ये शहराची असलेली लोकसंख्या व निर्वाचित सदस्यांची स्कूण संख्या (२४) यामध्ये तिगटीने वाढ झाली आहे. म्हणजे प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण वाढले आहे. शहराच्या दैनंदिन गरजा अधिक प्रमाणीपणे सुटण्यास मदत होणार होती. परंतु हा अनुभव येत नाही. समस्या सुटण्याऐवजी त्यात मरच पडत असल्याचा अनुभव येत आहे.

२) नगराध्यक्षा व नगरपिते वरचेवर बदलणे ही गोष्ट लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून स्विकारली तरी ज्या अधिकाऱ्यांवर नगरपालिकेच्या विविध योजना प्रत्यक्षात क्षमतात आणण्याची जबाबदारी असते. त्यांच्या बदल्या दुरुलक्ष कारणावळून केल्या जातात हे योग्य वाटत नाही. साधारणपणे किमान

तीन वर्षे अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार नाहीत असे शासनाचे धोरण असावे.

३) पाणी पुरवठा योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला मंजूरी (१९६५) व दुसऱ्या टप्प्याचा प्रत्यक्ष प्रारंभ (१९७५) यामध्ये वहा वर्गाचा कालावधी लोटला. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिने महत्वाच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा शासकीय दृष्टिकोन उदासीन होता व शासकीय लालफीतीचा कारभार वेळकाढूपणाचा राहिला हे याचे उदाहरण आहे.

४) दुसऱ्या टप्प्याचे आराखडे तयार करताना शहरातील उंच-सकल मागाकडे लक्षा न दिल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातही दोष तसेच राहिले. त्यामुळे संपूर्ण शहराला अपेक्षात व समप्रमाणात पाणी मिळण्याचा प्रश्न अजूनही तसाच रेंगाळत आहे. या बाबतीत नगरपालिकेने जबाबदारी योग्यप्रकारे पार पाडली नाही.

५) शहराच्या काही मार्गांना पूर्ण दाबाने मरूप पाणी तर शहराच्या काही भागातील उदा. फुलेनगर, रविवार पेठेचा काही भाग, ढोर गल्ली, मुंगसे आळी, कळ्यात आळी, मुई आळी, विश्वकोश व प्राध्यापक कॉलनी, कुंभारवाडा या भागातील लोकांना अत्यंत अपुरा पाणी पुरवठा होतो. शहराला पाणी पुरवठा करणे हेच स्वमेव उद्दिष्ट नगरपालिकेसमोर असावे असे दिसते. मात्र शहरातील सर्व मार्गांना पाण्याचे वाटप न्यायोचित व समान पद्धतीने ठहावे असा दृष्टिकोन अभावानेच आढळतो.

६) पाणी पुरवठा योजनेसाठी कर्ज काढण्यास परवानगी मागणारा अर्ज नगरपालिकेला पुन्हा पुन्हा करावा लागला. शासनाकडून मिळणाऱ्या हिश्यालाही शासनाने मान्यता दिलेली नव्हती. शासनाने देखील जबाबदारी नीटपणे पार पाडली नाही. शासकीय दृष्टिकोन उदासीनतेचा होता.

वैजयंती पुनः शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेचा अहवाल

७) मीटर पद्धती सुरू करण्याआधी नगरपालिकेने योग्य स्वरवारी घेतली नाही. त्यामुळे मीटर पद्धतीही अपयशी ठरली आहे. मीटर दुकस्तीची कोणतीही सोय नगरपालिकेकडे नाही. मीटरबाबत अनेक तक्रारी येऊ लागल्या.

८) मेनलाईनवर नळ कनेक्शन्स देण्यामुळे पूर्ण दाबाने पाणी पुरवठा होणार नाही याची कल्पना नगरपालिकेला आली नाही. यावर मात करण्यासाठी मेनलाईनला पर्यायी सबलाईन टाकणे आवश्यक असेले तरी ही बाब नगरपालिकेच्या आर्थिक कुवतीबाहेर असल्याचे निदान आज तरी दिसते.

९) दुसरा टप्पा कार्यान्वित झाल्यानंतर दर माणसी दर दिवशी ९० लिटर्स पाण्याचा पुरवठा होणे आवश्यक होते. तथापि स्का अनुमानानुसार तो केवळ दरमाणसी दरदिवशी ४० ते ५० लिटर्स होत आहे. याचा अर्थ असा होतो की, नदीच्या पात्रातून २४ लाख लिटर्स पाणी उपसले जात नाही किंवा उपसले जात असेल तर ते शहरातील सर्व नागरिकांना सम प्रमाणात मिळत नाही. म्हणजे पाणी वाटप योजनेतच काही दोष आहेत हे सिद्ध होते.

१०) पाणी पुरवठा केंद्राच्या नैसर्गिक शुद्धीकरण यंत्रणेची नियमित साफसफाई होणे आवश्यक आहे. परंतु नगरपालिकेने याबाबत चालढकल व निष्काळजीपणा दाखवल्याने वेळोवेळी पात्रातून पाणी सरळ जॅकवेलमध्ये घेण्याची पाळी नगरपालिकेवर येत आहे. परिणामी पाणी पुरवठ्यातील दूषितांचे प्रमाण किमान १२ टक्क्यांपासून ६२ टक्क्यांपर्यंत आढळले आहे.

११) पाणी शुद्धीकरणासाठी टी.सी.एल. पावडरचा उपयोग केला जातो. ती पावडर नीटपणे ठेवली जात नाही असे निदर्शनास आले. ही पावडर हवार्बद सोलीत ठेवणे आवश्यक आहे. हवेतील कार्बन-डाय-ऑक्साइड वायूचा पावडरशी संयोग होऊन पावडरमधील क्लोरीन वायू निघून जातो. व उरतो तो विरी गेलेला चुना. ही क्लोरीन विहित पावडर पाणी शुद्ध करण्यास सक्षम नसते व पावडरसाठी झालेला खर्च हा वाया जातो.

१२) वाईतील वैयकीय व्यवसायिकांच्या मते शहरामध्ये आढळणारे काविळीसारख्या व अशुद्ध पाण्यामुळे होणा-या आजारांचे प्रमाण अधिक असण्याचे कारण अशुद्ध व अस्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हे आहे.

१३) वाईतील एका ज्येष्ठ वैयकीय व्यवसायिकाच्या मते, शहरातील पाणी पुरवठ्यात दोष निर्माण होण्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे, धोम धरण ते वाई दरम्यानच्या नदीच्या प्रवाहालात दोन्ही बाजूंना असलेली बरीच शेत जमीन ओलितासाली आणली जाते. प्रचलित पद्धतीनुसार रासायनिक स्तांचा, किटकनाशकांचा मरपूर वापर वाढत्या प्रमाणात होत आहे. त्याचप्रमाणे उपलब्ध पाणी देखील वारेमाप पद्धतीने वापरले गेल्याने जमिनीत न शोषली गेलेली रासायनिक द्रव्ये पाण्याच्या झिरप्याबरोबर नदीच्या पात्रात मिसळली जातात. ही क्रिया वर्षानुवर्षे घडत असून तिचे प्रमाण वाढते आहे. वाईच्या पाणी पुरवठ्यात अशुद्धता निर्माण करणारा हा महत्वाचा घटक वैयकीय व्यावसायिकांना वाटतो.

१४) नियमानुसार नगरपालिकेने शहराला ज्या पाण्याचा पुरवठा करावयाचा असतो त्याचे नमुने विविधात प्रमाणात शासकीय तपासणी प्रयोग-शाळाकडे पाठवावयाचे असतात. परंतु वाई नगरपालिका याबाबतीत जागरूक नसल्यामुळे पाण्याचे नमुने योग्य प्रमाणात पाठविले जात नसल्याबद्दलची तक्रार शासनाकडून पूर्वी करण्यात आलेली आहे. शासनाकडून केळीवेळी पाणी तपासणी झाल्यानंतरचा अहवाल पाठविण्यात आल्यानंतर त्यातील सूचनांची दखल नगरपालिकेने घेतल्याचे दिसत नाही.

१५) पाणी पुरवठा योजना सुरू झाल्यापासून शहराचा भौगोलिक विस्तार वाढतच आहे. लोकसंख्येतही भर पडत आहे. साहजिकच नळ कनेक्शन्सची मागणीही वाढत आहे. तथापि ही वाढती मागणी पूर्ण करणे नगरपालिकेला

शक्य होत नसल्याचे दिसते. कारण दूरदृष्टीने मविष्यात निर्माण होणा-या मागणीचा अंदाज घेऊन योजना तयार करणे, त्यासाठी साधनांची उपलब्धता निर्माण करणे हे काम नगरपालिकेला साध्य झालेले नाही.

१६) शासनाच्या पाटबंधारे सात्याने नगरपालिकेशी केलेल्या कराराच्या स्वस्मावरून असे मत बनते की, नागरी भागाला पाणी पुरवठा करण्याच्या जबाबदारीपेक्षा शेतीला पाणी पुरवठा करण्याच्या कामाला शासन प्राधान्य देऊ इच्छिते व नगरपालिकादेखील शासनाशी बोटचेपेपणाने वागते.

१७) नदीच्या पात्रातून पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेला पूरक स्वस्मात विधन विहिरीद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची योजना कार्यान्वित झालेली आहे. परंतु त्याचे वाटप विचारात घेता ते शहरातील लोकांच्या पाण्याच्या गरजेनुसार झाल्याचे दिसत नाही. काही ठराविक विभागातच उदा. फुलेनगर, रविवार पेठ, गंगापूरी इत्यादी भागात या विधन विहिरी आहेत. त्यामुळे दुर्गम भागाला पाणी पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने विधन विहिरींची योजना करता येणे शक्य होते परंतु तसे घडले नाही.

१८) पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भात नगरपालिकेकडे नळाला पाणी न येणे, अपुरे, कमी दाबाने, अनियमित येणे, मीटर रिडींग चुकीचे असणे अशा अनेक तक्रारी सामुदायिक वा वैयक्तिकपणे आलेल्या आहेत. साधारणपणे तक्रार न नोंदविण्याची सर्वसाधारण प्रवृत्ती लक्षात घेता तक्रारींचे प्रमाण याहूनही जास्त असावे असे मानावयास जागा आहे.

१९) पाणी पुरवठ्याचे संघटन हे देखील दोषपूर्ण आढळते. त्यात विस्कळीतपणा ब-याच प्रमाणात आहे. उदा. शहराच्या विविध मार्गांना योग्य दाबाने पाणी पुरवठा होण्यासाठी कोणत्यावेळी व किती कालावधीसाठी पाणी सोडणे आवश्यक आहे हा विचार योग्यप्रकारे झाल्याचे दिसत नाही. या संदर्भात

स्का नगरसेवकाने दिलेल्या माहितीनुसार विविध भागात विशिष्ट क्रमाने पाणी सोडल्यास पाणी पुरवठ्यात परिणामकारक सुधारणा करणे शक्य आहे.

२०) कृ.४.३ वरून असे आढळते की, १९६९ ते १९७४-७५ या कालावधीत नगरपालिकेला पाणी पुरवठा करण्याच्या कामी नफा होत असे. (अपवाद वर्ष १९७०-७१) हे स्वाभाविक वाटते. कारण सुस्वातीला झालेला मांडवली सर्व व कर्मचा-यांच्या नियुक्तीवरील सर्व हा जादा कनेक्शन्स देण्यामुळे विभागला जाऊ लागला. कनेक्शन्सची संख्या मर्यादित असल्यामुळे वसूलीचे काम हे परिणामकारक होत असे. तसेच सुस्वातीला कनेक्शन्स घेणा-यांची आर्थिक स्थिती ब-यापैकी असल्याचे गृहित धरण्यास हरकत नाही. परंतु १९७५ नंतर मात्र दुस-या टप्प्याच्या प्रारंभानंतर नळ कनेक्शन्सची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणे, द्वावरच्या भागात पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाईप लाईन्सच सर्व वाढणे, कर्मचा-यांच्या संख्येत वाढ होणे, त्यांचे पगार व मत्ते इत्यादीपोटी आवर्ती सर्व वाढत राहिल्यामुळे तसेच वसूलीच्या कामात कार्यक्षमता कमी झाल्यामुळे १९७६ ते आजतागायत नगरपालिकेची पाणी पुरवठा योजना तोट्यात चालत असल्याचे दिसते.

२१) नगरपालिकेचे हिशोब १९७४ पासून नीट न ठेवल्याने नगरपालिकेला मंजूर झालेली ५५ लाख रुपये सर्वांची पाणी पुरवठा योजना शासनाच्या बासनात बंदिस्त आहे. या बाबतीत योग्य उपाययोजना न झाल्यास ही संपूर्ण योजनाच शासन रद्द करील अशी भीती आहे.

२२) उपरोक्त तांत्रिक निष्कर्षांव्यतिरिक्त एक सामाजिक स्वरूपाचा निष्कर्ष काढता येतो. पाणी पुरवठा योजनेचे महत्त्व कालांतराने लोकांना उमगले आणि त्यांचा विरोध स्पष्टात आला. परंपरागत विचारांचा पगडा असलेला समाज सुस्वातीच्या काळात नवीन सुधारणांना विरोध करीत असला, अथवा त्या सुधारणांविषयी सार्शक असला तरी कालांतराने जीवनाच्या अन्य क्षेत्रात

अपरिहार्यपणे घडून येत असणा-या परिवर्तनाचा स्विकार करू लागतो. ज्या सुधारणांना त्याने स्वेकाळी विरोध केलेला असतो, त्या सुधारणा तो क्रमशः स्विकारण्यास तयार होतो. पारंपारिक विचारांचा पगडा असलेला समाज देखील उपयुक्ततेचाच निकष सर्व व्यवहारांना लावतो हेच दिसून येते.

२३) पाणी पुरवठ्याच्या प्रश्नाप्रमाणेच नगरपालिकेच्या आरोग्य विषयक सेवांबाबत स्वातंत्र्यपूर्व काळात देखील तत्कालीन शासन व जिल्हा लोकल बोर्ड या संस्था उदासीन असल्याचे निदर्शनास येते. उदा. नगरपालिकेच्या दवाखान्याची इमारत मोडकळीस आल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर देखील त्याबाबतीत बोर्डाकडून वा शासनाकडून कोणतीही मदत मिळू शकली नाही.

२४) आरोग्य सेवेबाबत असणारे विदारक चित्र पुढील तथ्यावरून स्पष्ट होते. १८६५ ते १९७३ या १०८ वर्षांच्या कालावधीत एका वैयक्तिक अधिका-या व्यतिरिक्त १ कमांडंट, १ कारकून व २ शिपाई या व्यतिरिक्त नर्स, दाई, सफाई कामगार या आवश्यक कर्मचा-यांची नियुक्त करण्याची गरज नगरपालिका, शासन अथवा जिल्हा लोकल बोर्ड यांना वाटली नाही. याचे आश्चर्य वाटते. कारण दरम्यानच्या काळात ब्रिटिश राजवट जाऊन स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर जिल्हा परिषदांची स्थापना होऊन एक तमाचा कालावधी उलटून गेलेला होता. १९७३ मध्ये एकमेव नर्सची नेमणूक झाल्याचे दिसते. आरोग्य सेवेचा गुणात्मक दर्जा वाढविण्याबाबत असलेली उदासिनताच निदर्शनास येते.

२५) नगरपरिषदेच्या आरोग्य सेवेचा लाम शहरातील अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना मिळणे गरजेचे असताना नगरपालिकेचा होणारा सर्व उत्पन्नाच्या प्रमाणात वाढत नसल्याचे आढळते. विशेषतः औषधे व साधन सामग्री आवश्यक असताना देखील तरतुदी अभावी त्यांची खरेदी होऊ शकत नसल्याची तक्रार संबंधित आरोग्य अधिकारी करीत असतात. नगरपालिकेच्या इतर विभागांवर

होणा-या खर्चाच्या तुलनेत हा खर्च अल्प असल्याचे निदर्शनास येते. या खर्चातही सातत्य आढळत नाही.

२६) नगरपालिका आपल्या इग्न्यालयातही दर इग्न्यामागे उपचारार्थ अत्यल्प खर्च करते. बहुतेक वेळा इग्न्यावर दरडोई झालेला खर्च हा इग्न्याकडून वसूल करण्यात येणा-या शुल्कापेक्षा देखील कमी असल्याचे आढळते. उदाहरणार्थ १९६८-६९, १९६९-७० व १९७४-७५ या वर्षी नगरपालिका इग्न्यांकडून पंधरा पैसे नाममात्र फीस घेत असे. परंतु इग्न्यावर होणारा हा खर्च मात्र अनुक्रमे १० पैसे, १२ पैसे व ८ पैसे इतका अत्यल्प होता.

२७) नगरपालिकेच्या इग्न्यालयात सध्या एकच वैद्यकीय अधिकारी असून रोग्यांची संस्थाही जास्त आहे. वास्तविक पहाता रोगावर औषधोपचारा-बरोबरच प्रतिबंधात्मक दृष्टीने आरोग्य शिक्षणाचे कार्य या अधिका-याने करावे अशी अपेक्षा केली जाते. परंतु दुस-या मदतनीस डॉक्टरांच्या अभावी हे कार्य पार पाडले जाऊ शकत नाही.

२८) नगरपालिकेच्या दवाखान्यात अत्यंत साधी शस्त्रक्रिया वगळता इतर प्रकारच्या शस्त्रक्रियांची सोय उपलब्ध नसते. आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यांना नाईलाजाने खाजगी इग्न्यालयांचा आश्रय घ्यावा लागतो. हे अलिकडील काळात शहरात खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या वाढत असणा-या संख्येवरून दिसते.

२९) इग्न्यालयाची इमारत ही सुमारे ५० वर्षांपेक्षा जुनी व मातीची असल्याने स्वच्छता राखण्यास कठीण जाते. त्याचप्रमाणे इमारतीतील खोल्यांपैकी कित्येक खोल्या वैद्यकीय अधिका-यांच्या निवासासाठी वाव्या लागतात. कारण डॉक्टरांसाठी वेगळ्या निवासाची सोय नगरपालिकेने आवश्यक असूनही केलेली नाही. त्यामुळे सध्याची इमारत अपुरी पडते.

३०) कृष्णा नदीच्या पात्राच्या दोन्ही तीरांची स्वच्छता ठेवण्यासाठी 'कृष्णा कॅनलायझेशन स्कीम' राबविली होती. परंतु ही योजना पुढे नगरपालिकेचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही. ही योजना पूर्ण झाली असती तर पाण्याचे दूषितीकरण टळले असते. दुर्गन्धी व घाण्णीचे साम्राज्य नष्ट होण्यास मदत झाली असती.

३१) पाणी पुरवठा योजना सुरू होण्याआधी वाईकरांची पाणी वापरण्याची प्रवृत्ती मर्यादित असल्याने फारसे सांडपाणी घराबोहेर येत नसे. सांडपाण्याचा निचरा परसदारी करण्याची पध्दती होती. परंतु नळ योजना सुरू झाल्यानंतर पाण्याचा वापर वाढणे स्वामाविक होते. त्याची पूर्वकल्पना लक्षात घेऊन नगरपालिकेने पाणी पुरवठा योजना राबवण्या आधी सांडपाण्याचे निःसारण सुयोग्य पध्दतीने होण्यासाठी गटारे बांधणे इत्यादी बाबत विचार करावयास हवा होता. परंतु तो तसा झाल्याचे दिसत नाही. गटारांची केवळ जुजबी डागडुजी करण्यावरच अद्यापही नगरपालिका खर्च करीत असताना दिसते.

३२) वाईतील गटारांची स्कूण लांबी ७० कि.मी. व ती स्वच्छ ठेवण्यासाठी नेमलेल्या सफाई कामगारांची संख्या केवळ ११ लक्षात घेता, दर कामगाराला सरासरीने ६.३० कि.मी. गटार स्वच्छ करण्याची जबाबदारी येते. कोणाताही कर्मचारी हे काम कार्यक्षमरित्या करू शकत नाही हे उघडच आहे. नगरपालिकेने सफाई कामगारांची पर्याप्त संख्येने नेमणूक केलेली नाही. परिणामी शहरातील गटारे महिनोमहिने तुंबलेली आढळतात. हासांचे व दुर्गन्धीचे प्रमाण वाढत आहे. याकडे अद्यापही नगरपालिकेचे लक्ष नाही.

३३) सर्वसाधारणपणे साजगी मालकीचे पाटीचे व फ्लॅशचे मिळून ६९७ सँडास (Seats) आहेत. या साजगी मालकीच्या सँडासांचा वापर प्रत्येकी दोन कुटुंबांमध्ये होतो असे गृहित धरल्यास साधारणतः १४०० कुटुंबांना या सँडासांचा उपयोग होतो. या कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या दर कुटुंबात पाच

प्रमाणे धरल्यास ७,००० व्यक्तींची सोय झाल्याचे दिसते. २७,००० लोकसंख्येपैकी उर्वरित २०,००० लोकसंख्येला सार्वजनिक संडासाच्या रूपाने १३२ (सिट्स) उपलब्ध आहेत. दर वहा व्यक्तीमागे १ सीट हे प्रमाण गृहित धरल्यास २,००० सीट्सची आवश्यकता असताना सध्या केवळ १३२ सीट्सची सोय नगरपालिकेने सार्वजनिकरित्या केलेली आहे. यावरून आवश्यकता व उपलब्धता यातील प्रचंड दरी निदर्शनास येते. परिणामी शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये रहिवासी उघड्यावरच मलमूत्र विसर्जन करतात. त्याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम शहराच्या आरोग्यावर होणे अपरिहार्य आहे.

३४) पाटीच्या संडासाला पर्याय म्हणून फ्लशचे संडास बांधण्यास नगरपालिकेने प्रोत्साहन दिल्याने बरेचसे संडास तशाप्रकारचे बांधले गेले. परंतु त्यासाठी नगरपालिकेने ठरवून दिलेल्या निश्चित आराखड्याप्रमाणे (स्पेसिफिकेशनप्रमाणे) टाक्याचे बांधकाम होते किंवा नाही हे पाहिले न गेल्यामुळे ब-याचशा टाक्यांमधून मैलामिश्रीत पाणी सरळ गटारात सोडले जाते. सध्या वाईत मुयारी गटारे अस्तित्वात नसल्याने गटारातून येणा-या या मैल्याचा उपसर्ग शहराला होत आहे.

सुचना :

१) साधारणपणे किमान तीन वर्षे तरी मुख्याधिका-यांच्या बदल्या होणार नाहीत असे धारण शासनाने आखावे.

२) शास्त्रीय पध्दतीवर आधारित पाणी पुरवठा योजना राबविली जावी. तज्ञ कर्मचा-यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक स्वयंशासी प्रयोगशाळा स्थापन करावी. टी.सी.एल. पावडरचे प्रमाण शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य असावे. पाणी वाटपाच्या वेळात सुसूत्रीपणा आणून पाणी वाटप समान पध्दतीने होईल ही दप्तात ध्यावी.

३) मेनलाईन शोजारीच दुसरी सबलाईन टाकून त्यावरून नळ कनेक्शन्स देण्यात यावीत. त्यामुळे पाण्याच्या दाबावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.

४) पुरविण्यात येणारी मीटर्स तांत्रिक दृष्टीने चांगल्या दर्जाची असावीत. त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नगरपालिकेने नेमावा. सध्या काहीना मीटर पध्दती व काहीना फ्लॅटरेट पध्दती अशी जुहेरी आकारणी पध्दती अस्तित्वात आहे. त्याऐवजी क्रमाक्रमाने सर्वत्र मीटर पध्दतीच लागू करण्याचा कार्यक्रम नगरपालिकेने अमलात आणावा.

५) नदीच्या पात्रातून सध्या ब-याचदा जॅक्वेलमध्ये सरळ पाणी घेतले जाते त्याऐवजी ते पाणी शुद्ध करूनच जॅक्वेलमध्ये घेण्याची व्यवस्था करावी.

६) नदीच्या पात्रातील पाण्यामध्ये साठणारे शेवाळे, गाळ, पालापाचोळा, पाणी शुद्धिकरण यंत्रणा व केंद्र नियमितपणे स्वच्छ केले जावे.

७) कृष्णा नदीच्या पात्रामध्ये, जॅक्वेल जवळ पाण्याची पातळी जास्त रहावी, पात्रातील पाणी साली वाहून जाऊ नये म्हणून काही अंतरावर कायम स्वामी कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा घातला जावा. पूर्वी शासनाशी झालेल्या करारातून नगरपालिकेला मुक्त केले जावे अशी मागणी नगरपालिकेने शासनाकडे करावी.

८) गटारे नात्या हत्यादीमधून गेलेली नळ कनेक्शन्स काढून ती जमिनीच्या समपातळीवरून देण्यात यावीत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका पोहोचणार नाही.

९) नगरपालिकेला ठरवून दिलेल्या कोटयानुसार पाण्याचे नमुने तपासून घेतले जावेत.

१०) पाणी पुरवठ्याबाबत निर्माण होणा-या अडचणींची माहिती शहरातील नागरिकांना विश्वासात घेऊन देण्यात यावी. शहरातील डॉक्टर्स, शिदाक, इंजिनिअर्स व अन्य प्रतिष्ठित नागरिक यांची एक कायम समिती



नगरपालिकेने स्थापन करावी. त्याची बैठक दरमहा घेऊन शासनाकडून तपासून आलेल्या पाण्यासंबंधीचा अहवाल बैठकीपुढे सादर करण्यात यावा. या समितीच्या सूचनांची अंमलबजावणी तत्परतेने करण्यात यावी.

११) मविष्यातील शहराची समाव्य वाढ व भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन करावयाच्या दूरगामी पाणी पुरवठ्याचा आराखडा तयार करण्यात यावा. त्यासाठी लागणारी सविची तरतूद टप्प्याटप्प्याने आतापासूनच करण्यात यावी.

१२) प्रत्येक 'क' वर्ग नगरपालिकेला पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भात आवश्यक असणारा अभियंता स्वतः नेमणे सद्यःस्थितीत शक्य नसल्याने किमान जिल्हा पातळीवर सामाईक पद्धतीने असा अभियंता नेमणे शक्य वाटते. शासनाची या कामी मदत मिळविण्याचा प्रयत्न व्हावा.

१३) सध्या वाई शहरापासून नदीच्या वरच्या भागात शेतीसाठी वापरात येणाऱ्या पाण्याचा झिरपा अधिक होत असल्याने नदीतील पाणी प्रदूषित होते. हे टाळण्यासाठी वरच्या भागातील शेतीसाठी ठिक्कर्सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला जावा. यासाठी नगरपालिकेने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे.

१४) शासनाकडून विविध मार्गांनी अधिकाधिक अनुदान मिळवून किंवा शासनाच्या विविध विकास योजनांचा लाभ घेण्यात यावा.

१५) नगरपालिका दवाखान्यातील वैयक्तीय अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निवासस्थानाची सोय दवाखान्याच्या आवारातच करण्यात यावी.

१६) अधिक प्रभावी व गुणकारी औषधांचा व उपकरणांचा मुबलक पुरवठा दवाखान्यास व रुग्णालयास करण्यात यावा.

१७) गटार सफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत किमान दुप्पटीने वाढ करण्यात यावी.

१८) सार्वजनिक संडासांची संख्या (सीटसंची), तसेच शहराच्या वेगवेगळ्या विभागात त्यांची वाटणी योग्य प्रकारे झाली पाहिजे.

१९) पाटीच्या संडासाचे इमांतर फलशच्या संडासात करताना टाक्यांचे बांधकाम नगरपालिकेने ठरवून दिलेल्या पध्दतीने केले किंवा नाही यावर नगरपालिकेची देखरेख असणे आवश्यक आहे. ठराविक वर्णानंतर टाक्यांची साफसफाई घर मालकाने नगरपालिकेकडून करवून घेण्याबाबत सूचिती करावयास हवी. नगरपालिकेच्या सार्वजनिक संडासांच्या टाक्यांची सफाई स्वतः नगरपालिकेने वरचेवर करावी. म्हणजे मैलायुक्त पाणी गटाराद्वारे नदीच्या पात्रात मिसळण्याचे टाळेल.

२०) वाईतील मैलापाणी व सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी सध्याची असणारी गटारांची व्यवस्था अपुरी, दोषपूर्ण व कर्मचा-यांच्या सफाई करण्याच्या कामतेपेक्षा अधिक लांबीची असल्याने, लवकरात लवकर शहरासाठी मु्यारी गटार योजना कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील क-हाड या अन्य शहरी नगरपालिकेने मु्यारी गटार योजना यशस्वीपणे पार पाडली. यावरून ती स्थानिक नगरपालिकेला आवाक्या बाहेरील वाटू नये. त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी शासनाच्या संबंधित विभागाकडून मिळवण्याचा प्रयत्न नगरपालिकेने जारीने करावा.

२१) किमान आणखी एका वैयक्तीय अधिका-याची नेमणूक नगरपालिका दवाखान्यात करण्यात यावी.

२२) सार्वजनिक मुता-यांची संख्या शहराच्या विविध भागात वाढविण्यात येऊन, त्यांची बांधणी अशाप्रकारे व ठिकाणी करण्यात यावी की जेणेकरून ते मूत्र नदीच्या पात्रात मिसळले जाणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेचे हिशेब १९७४ पासून व्यवस्थित नसल्यामुळे नगरपरिषदेस मंजूर झालेली रु. ५५ लाख खर्चाची पाणी पुरवठा योजना शासन रद्द करण्याच्या विचारात आहे.^१ विद्यमान नगराध्यक्षांनी दिलेली ही माहिती

म्हणजे नगरपालिकेचा कारभार दिशाहीन पध्दतीने चालला आहे, याची साक्षात आहे.

वाई नगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा आणि आरोग्य सेवांच्या कार्य-पध्दतीचा हा आढावा नगरपालिकेच्या सरचनात्मक आणि प्रशासकीय मर्यादांचा निर्देश करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्मितीमागील लोकहिताचा आशय हा शासकीय आणि संस्थात्मक रचनेतून विरळ होतो, हा अनुभव वाई शहरातच येत नाही तर शहरीकरणाच्या लाटेत सापडलेल्या शहरीमधून आणि महानगरातूनही सार्वत्रिक आहे. आज विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातमध्ये पर्यावरणाचा प्रश्न हा गंभीर मानला जात आहे. वाढत्या औद्योगिकरणामधून शहरांचा मानवी वेहारा लुप्त होऊन घाईगदीचे, हिंसाचाराचे आणि बकालपणाचे नागरी जीवन झाले आहे. वाईसारख्या प्राकृतिक वैशिष्ट्यांनी नटलेल्या शहरांमध्ये आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होणे हे नगरपालिकेच्या अकार्यक्षमतेचे उदाहरण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपध्दतीमधून लोकांचे प्रश्न निळडीने सोडवले जावेत, हा महत्वाचा आग्रह राहिला पण या संस्था आवश्यक नागरी सेवांची पूर्तता करण्यापासून दूर आणि उदासीन राहिलेल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील सशक्त लोकशाही प्रक्रिया हीच आवश्यक नागरी सेवांच्या यशस्वी सोडवणूकीतील पूर्व अट आहे.

दिल्ली येथे सेंट्रल कौन्सिल ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटच्या १६ व्या परिणदेचे २४ ऑक्टोबर १९७५ रोजी उद्घाटन करताना तत्कालीन महामंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी व्यक्त केलेले विचार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आजची अवस्था कशी आहे हे योग्यपणे दाखवितात. त्या म्हणाल्या होत्या की, अधिक स्वच्छ आणि सुनियोजित शहरांच्या वाढीसाठी जरूर तो पाया तयार करण्यासंबंधी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगर परिषदा हे राजकीय

स्पर्धेच आणि चर्चेच अड्डे झाले आहेत. शहरे स्वच्छ, आरोग्यमय आणि सुनियोजित व्हावीत म्हणून भक्कम पाया तयार करण्यासाठी नगरपरिषदांच्या अध्यक्षांनी व सदस्यांनी सामान्य नागरिकांचा सहभाग मिळविला पाहिजे.^२ आणि नेमकी हीच गोष्ट आज होताना दिसत नाही.

संदर्भ

- १) दै. सकाळ (पुणे), दि. २३ डिसेंबर १९८७.
- २) दै. महाराष्ट्र टाइम्स (मुंबई), दि. २४ ऑक्टोबर १९७५.